

**Novità**  
*New*


**MOD. PF 082/DTHRP**  
 Ideale per fusti in acciaio da 210 litri  
 Suitable for full or empty 210 litre steel



Pallettizzatore per la movimentazione di fusti in acciaio da 210 litri che consente a un singolo operatore di sollevare e trasportare fusti in acciaio pieni o vuoti, con il minimo sforzo ed in completa sicurezza. Il carrello è facile da posizionare ed ha una pinza idraulica di presa superiore che afferra e solleva il fusto. L'operatore non deve manovrare o toccare il fusto manualmente. Una valvola di rilascio manuale abbassa il fusto lentamente e in modo sicuro nella fase di ritorno a terra. Questa versione permette di posizionare il fusto su pallet o su vasche di raccolta.

Caratteristiche:

- Adatto per fusti in acciaio da 210 litri pieni o vuoti
- Portata 250 kg
- Pompa idraulica manuale per sollevare i fusti
- Valvola di sblocco manuale assicura un abbassamento controllato del fusto
- 2 ruote fisse e 2 ruote posteriori con freni permettono manovrabilità completa in fase di carico e scarico
- Azione "EasyGlide" consente un trasporto fluido ed agevole anche quando si spostano fusti pieni
- Veloce, facile e senza sforzo con una sola persona
- Dimensioni di ingombro a vuoto cm 100x76x110h
- Peso a vuoto 50 kg

*A drum trolley for 210 litre steel drums that enables a single operator to pick up and transport full or empty steel drums with minimum effort, no strain and in complete safety. The trolley is easy to position and has a hydraulic clamp that grabs and lifts the drum by its rim, meaning the operator does not have to manoeuvre or even touch the drum by hand. A touch sensitive release valve lowers the drum slowly and safely back down to the ground. This version allows the drum to be positioned over, and lowered onto, pallets or sumps. Features include:*

- Suitable for full or empty 210 litre steel drums
- Weight capacity 250 kg
- Manually operated hydraulic pump lifts drum
- Manual release valve ensures controlled lowering of drum
- 2 fixed wheels & 2 rear castors (with brakes) allow complete manoeuvrability when loading or unloading
- Easyglide action allow smooth transportation even when moving full drums
- Quick, easy and effortless one person operation
- Overall unladen dimensions 110H x 100W x 76D (cm)
- Unladen weight 50 kg

**MINIMO SFORZO,  
 MASSIMA SICUREZZA**  
**MINIMUM EFFORT, MAX  
 SECURITY**

**MOD. SF/DTH400**

Solleva fusti idraulico per il carico e lo scarico di fusti in acciaio da 210 Litri su pallets di tutte le dimensioni. I piedi regolabili gli consentono di adattarsi alla larghezza del pallet od a posizioni particolarmente scomode.

- Capacità 400 Kg
- Presa fusto automatica
- 2 ruote fisse e due girevoli per una totale manovrabilità
- Pompa idraulica a pedale
- Pedale ripieghevole quando non in uso
- Sblocco manuale per discesa controllata del fusto
- Altezza massima sollevamento mm 1070
- Peso Kg 100

*Hydraulic drum truck for loading and unloading 210 litre steel drums on/off pallets of all sizes. The legs are adjustable for different pallet widths or awkward positions.*

- Capacity 400kg
- Automatic drum grip
- 2 fixed wheels & two castors for complete manoeuvrability
- Foot-operated hydraulic pump
- Pedal folds up when not in use
- Manual release handle ensures controlled lowering of drum
- High lift - max. lift height 1070mm
- Weight 100kg



**HAI BISOGNO DI CHIARIMENTI? FURTHER INFORMATION?**  
info@sall.it



MOD. SF/DTH400



MOD. SF/DTH450

**AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI**  
**WIDE RANGE OF SOLUTIONS**

**MOD. SF/DTH450**

**PALLETTRAZZATORE - SOLLEVAFUSTI PER PALLET**

Solleva fusti idraulico per il carico e lo scarico di fusti in acciaio da 210 Litri su pallets di tutte le dimensioni. I piedi sono fissi a 90 gradi per alloggiarsi nell'angolo del pallet

- Capacità 450 Kg
- Presa fusto automatica
- 2 ruote fisse e due girevoli per una totale manovrabilità
- Pompa idraulica a pedale
- Pedale ripieghevole quando non in uso
- Sblocco manuale per discesa controllata del fusto
- Altezza massima sollevamento mm 500
- Peso Kg 165

**PALLET DRUM TRUCKS**

*Hydraulic drum truck for loading and unloading 210 litre steel drums on/off pallets of all sizes. The legs are fixed at 90 degrees to accommodate the corner of the pallet.*

- Capacity 450kg
- Automatic drum grip
- 2 fixed wheel & two castors for complete manoeuvrability
- Foot-operated hydraulic pump
- Pedal folds up when not in use
- Manual release handle ensure controlled lowering of drum
- Max.lift height 500mm
- Weight 165kg



**Novità**  
New

Ideale per spostare i fusti in modo autonomo senza l'aiuto di altri operatori.

*Ideal for moving drums in an autonomous way without the help of other workers.*

MOD.  
TF 250 BO



Il sollevatore per fusti viene usato per spostare fusti aperti o chiusi, pieni di olio o altri fluidi. Durante la movimentazione del fusto, questo carrello permette di mantenere il fusto in posizione corretta per non far cadere il fluido contenuto all'interno.

- Capacità di sollevamento: massimo 250 kg
- Altezza di sollevamento: 280 mm
- Diametro massimo del fusto: 572 mm
- Altezza massima del fusto: 915 mm
- Peso netto: 40 kg

Ideale per spostare i fusti in modo autonomo senza l'aiuto di altri operatori.

Il prodotto è conforme alle norme EN 1757-1, conforme alle direttive europee applicabili (CE), certificato GS e TUV.

*The drum picker is used for moving open or closed drums, full of oil or other fluids. It keeps drums upright during lifting and lowering to prevent any spillage of fluid.*

- Lifting capacity: max 250 kg
- Lifting height: 280 mm
- Max drum diameter: 572 mm
- Max drum length: 915 mm
- Net weight: 40 kg

*Ideal for moving drums in an autonomous way without the help of other workers.*

*The product is conform to EN 1757-1, in accordance with European Directives (CE), with GS and TUV certificate.*



Base circolare per la movimentazione di fusti da 200 litri con 4 ruote pivotanti Ø 100 mm.

Vasca antigocciolamento a tenuta stagna h= 150 mm.

Round base for 200 l drum handling with four Ø 100 mm castors. Drip-proof watertight tank h=150 mm.



ECO 899



ECO 898

IDEALE PER LA MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA DI FUSTI IN METALLO E IN PLASTICA DA 200 LITRI.

IDEAL FOR THE INTERNAL HANDLING OF PLASTIC AND METAL 200 L DRUMS.



ECO 898



Base circolare per la movimentazione di fusti da 200 litri con 4 ruote pivotanti Ø 100 mm.

Round base for 200 l drum handling with four Ø 100 mm castors.

ACCESSORI PER IL TUO LAVORO  
ACCESSORIES FOR YOUR WORK

**CARRELLO IN POLIETILENE PER FUSTI**  
**POLYETHYLENE DRUMS TROLLEY**

Per trasportare e spillare fusti da litri 200 posizionati in verticale senza perdite sul pavimento.

- In polietilene, resistente ai raggi U. V.
- Vasca di raccolta capacità litri 35
- Leggero, solo Kg 12
- Robusto, portata Kg 270
- Facile da movimentare su 4 ruote pivotanti con maniglia di lunghezza mm 920
- Dimensioni mm Ø 880x230 h

To handle and move 200 l drum without any leak on the floor

- Made of polyethylene U.V. resistant
- Collection volume L 35
- Light weight, only Kg 12
- 4 castors and handle for excellent manoeuvrability
- Dimensions: diam. 880x230h



POLYECO 01404




**MOD. EKO 1001/DLF40**

- + Per fusto singolo in acciaio da 210 Litri
- + Portata 500 Kg
- + Azione di presa automatica del fusto
- + Il fusto può essere sollevato, trasportato e deposto automaticamente senza alzarsi dal carrello
- + Peso 55 Kg.
- + Ingresso forche mm max 140x55

- + For single 210L steel drum
- + Capacity 500 kg
- + Automatic drum grab action
- + Drum can be lifted, transported & deposited automatically without leaving seat
- + Weight 55 kg
- + Fork entry size mm max 140x55


**Novità**  
*New*
**SOLUZIONI A 360°**  
**SOLUTIONS AT 360°**

**MOD. EKO 1002/DLF40**

Come il modello EKO 1001/DLF40 ad eccezione di:

- + Per 2 fusti in acciaio da 210 Litri
- + Portata 2 x 500 kg
- + Peso 90 Kg.
- + Ingresso forche mm max 180x160

As EKO 1001/DLF40 except:

- + For 2 x 210L steel drums
- + Capacity 2 x 500 kg
- + Weight 90 kg.
- + Fork entry size mm max 180x160





**MOD. EKO 920/DLFT**

- Per un fusto in acciaio da 200 litri
- Ideale per fusti con o senza coperchio
- Per sollevare, trasportare ed inclinare
- Portata 300 Kg
- Cavo di trazione per operare dal posto guida del carrello
- Peso 70 Kg
- Ingresso forche mm max 170x70

- *For single 210L steel drum*
- *Suitable for open or closed head drum*
- *Will lift, transport, raise & tilt*
- *Capacity 300 kg*
- *10ft pull-chain loop allows operation from driver's seat*
- *Weight 70 kg.*
- *Fork entry size mm max 170x70*



**Novità**  
New



**MOD. EKO 938/DLT**

- Sollevatore verticale per fusti in acciaio da 200 Litri
- Ideale per fusti con o senza coperchio
- Consente al fusto di essere inclinato per il posizionamento o per versare il liquido contenuto
- Ganci di attacco forche mod. GA 2000/1DLHSX e GA 2000/DLHSX disponibili come accessori
- Portata 360 kg
- Peso 20 kg
- *Vertical drum lifter for 210L steel drums*
- *Suitable for open or closed head drums*
- *Allows the drum to be tilted for position or pouring*
- *DLHS or DLHSX attachment available as optional extra*
- *Capacity 360 kg*
- *Weight 20 kg*





ECO 910



Di facile manovrabilità permette di posizionare in orizzontale fusti da 200 Lt. affiancandoli l'uno all'altro.

*Easy to use and manoeuvre, this clamp positions the 200 l. drums horizontally one next to the other.*

Su superfici piane è adatto anche al trasporto in verticale.

*It is also suitable for transporting vertically on flat surfaces.*

PINZA PER FUSTI  
CLAMP FOR DRUMS

- Sistema pratico per trasportare fusti da 200 litri senza danneggiare il fusto.
- Sicurezza di tenuta anche su superfici non perfettamente piane.
- Le operazioni di aggancio e sgancio si effettuano automaticamente dal posto di guida.
- Su superfici piane è adatto anche al trasporto in verticale.

- *A practical way to handle 200 l. drums without damaging them.*
- *Grip is secure even on surfaces that are not perfectly flat.*
- *Gripping and releasing are controlled automatically from the driver's seat.*
- *It is also suitable for transporting vertically on flat surfaces.*



ECO 901



ECO 902



### ECO 920

Sistema sicuro con funzionamento semplice tramite volantino e catena, per ruotare gradualmente fusti da 200 litri fino a 360° mediante riduttore manuale.

*Perfectly safe system, simple to operate with a handwheel and chain to turn the 200 l. capacity drums gradually 360° by means of a manual reduction gear.*



### ECO 920



Per dosare la quantità voluta all'altezza desiderata. L'operazione viene eseguita da terra tramite catena.

*In order to dose the quantity wanted at the height wanted, the job is done from the ground with a chain.*

### ECO 920



### PINZA PER FUSTI CLAMP FOR DRUMS

- Sistema pratico per trasportare fusti da 200 litri, mettere o togliere fusti in spazi limitati in altezza.
- Le operazioni di aggancio e sgancio si effettuano automaticamente dal posto di guida.
- *A practical way to handle 200 l. drums, positioning or removing them where height is restricted.*
- *Gripping and releasing are controlled automatically from the driver's seat.*



ECO 1001

ECO 1002





Pinza in lega d'acciaio ad alta resistenza idonea per il sollevamento in orizzontale di fusti metallici da 110 a 200 litri. Funzionamento semiautomatico, presa manuale del fusto e sgancio automatico nell'azione di deposito.

*Highly resistant steel alloy clamp suitable for the horizontal lifting of 110 to 200 l metal drums. Semiautomatic operation, manual drum grip and automatic release while depositing.*

MOD.  
ECO 930

MODELLO MODEL	Campo di presa mm Grip range mm	Portata kg Capacity kg
ECO 930	da 440 a 920 from 440 to 920	500

Pinza in lega d'acciaio ad alta resistenza idonea per il sollevamento di fusti in verticale. Funzionamento semiautomatico, presa manuale del fusto e sgancio automatico nell'azione di deposito. Rivestimento in gomma delle ganasce.

*Highly resistant steel alloy clamp suitable for vertical drum lifting. Semiautomatic operation, manual drum grip and automatic release while depositing. Rubber sheathed jaws.*

MOD.  
ECO 931

MOD.  
ECO 932

MODELLO MODEL	Presa fusti Ø mm Drum grip Ø mm	Portata kg Capacity kg
ECO 931	da 400 a 500 from 400 to 500	500
ECO 932	da 500 a 600 from 500 to 600	500



Pinza in lega di acciaio ad alta resistenza per posizionare in verticale fusti disposti in orizzontale e per il sollevamento dei fusti verticali da 200 litri. Il funzionamento è automatico: la pinza si blocca nel momento in cui si posiziona sul fusto e si sgancia con il sollevamento dell'impugnatura.

*Highly resistant steel alloy clamp for positioning horizontal drums vertically and for lifting vertical 200 l drums. Automatic operation: the clamp locks when placed on drum and is released when the handle is lifted.*

MOD.  
ECO 933

MODELLO MODEL	Portata kg Capacity kg
ECO 933	500



Novità  
New

## MOD. EC0934/DLS 500

- Per il sollevamento dei fusti in orizzontale
- Costruzione in acciaio con manico guida
- Portata Kg 500
- Peso 8 Kg
- Horizontal drum lifting slings
- Steel construction with guide handle
- Capacity 500kg
- Weight 8 Kg



## MOD. EC0935/DLSV

- Per il sollevamento dei fusti in verticale
- Costruzione in acciaio con manici di guida
- Per fusti con tappo a vite o coperchio mobile (testa stretta)
- Portata 500kg
- Peso 8kg
- Vertical drum lifting slings
- Steel construction with guide handles
- For open or closed (tighthead) drums with L or X rings
- Capacity 500kg
- Weight 8kg



VASTA GAMMA DI  
SOLUZIONI!  
WIDE RANGE OF  
SOLUTIONS

## MOD. EC0936/DLG500

- Pinza prensile di sollevamento fusti
- Per fusti con tappo a vite o coperchio mobile (testa stretta)
- Rilascio automatico della pinza al momento dell'appoggio a terra
- Portata 500kg
- Peso 4.5kg
- Drum lifting grab & clamp
- For open or closed (tighthead) drums with L or X rings
- Clamp automatically releases when drum is grounded
- Capacity 500kg
- Weight 4.5kg







Composizione:  
con gancio MOD. GA2000/DLHSX  
e con pinza MOD. ECO935/DLSV  
Example of composition with hook  
MOD. GA2000/DLHSX and gripping  
clamp Mod. ECO935/DLSV

Da fissare alle forche di sollevamento.  
Con l'ausilio di una pinza per fusti, il gancio permette di trasportare i fusti agevolmente e con la massima sicurezza.

Forklift truck attachment drum lifters for an easy transportation of drums with the maximum security (in addition to a drum lifting device).



MOD. GA2000/DLHSX



MOD. GA2000/1DLHS

MODELLO MODEL	Descrizione Description	Portata Capacity	Scatola d'inforcazione dim mm h x largh x lungh Fork jacket dim. h x d x w mm	Interasse Wheelbase	Peso Weight
GA 2000/DLHSX	Gancio a doppia forca Double fork lift	Kg. 2000	Ogni scatola / Each sleeve 75x150x250 mm	460	Kg. 17
GA 2000/1DLHSX	Gancio a forca singola Single fork lift	Kg. 2000	Ogni scatola / Each sleeve 75x150x250 mm	-	Kg. 7,4

## PROLUNGHE PER FORCHE


### FORKLIFT FORK EXTENSIONS

Nel caso di trasporto di merce in cui la lunghezza delle forche del carrello elevatore non sia sufficiente, l'utilizzazione di prolunghe si presenta come la soluzione più rapida ed economica.

Sono dotate di bloccaggi di sicurezza in acciaio per il bloccaggio solidale con le forche del carrello elevatore al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente. Le prolunghe per forche possono essere vendute solamente a coppia.

When you need to handle goods and the length of the truck forks is too short, using extensions is the most quick and economical solution.

They are fitted with a steel safety lock that secures them to the lift truck's own forks in order to avoid any problem. The extensions for forks can only be sold in pairs.



Prolunga per forche / Fork extensions  
MOD. PRO1525/FE604

MODELLO MODEL	Larghezza forche Fork width		Lunghezza forche Length of extn		Peso netto per coppia Net weight per pair (kg)
	Inches	mm	Inches	mm	
PRO 1525/FE604	4	102	60	1525	44
PRO 1830/FE724	4	102	72	1830	53
PRO 1525/FE605	5	127	60	1525	49
PRO 1830/FE725	5	127	72	1830	59
PRO 1525/FE606	6	152	60	1525	53
PRO 1830/FE726	6	152	72	1830	64

