


MONTANTI - NEWEL POSTS



www.arteferro.com

ARTEFERRO
XOZ



ind.i.a.
INDUSTRIA ITALIANA ARTEFERRO

Montanti a sezione circolare

Round section newel posts

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Iron Art. no.	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E00421316	E00421	I00421	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00422316	E00422	I00422	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0042316	E0042	I0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0040316	E0040	I0040	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E0047316	E0047		50,8 x 2,0 mm	1000 mm
E0046316	E0046		50,8 x 2,0 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio saldata
Complete with welded flange

Art. E0696/D
Art. I0696/D

SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRVI I NOSTRI MANUFATTI IN FERRO NEI COLORI DI CUI AVETE BISOGNO
UPON REQUEST, WE CAN PRODUCE OUR IRONCOMPONENTS IN YOUR CHOICE OF COLOURS

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Iron Art. no.	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E004501316	E004501	I00451	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E00450316	E00450	I00450	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E00451316	E00451		50,8 x 2,0 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio a parete
Complete with lateral flange

Art. E113
Art. I113

SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRVI I NOSTRI MANUFATTI IN FERRO NEI COLORI DI CUI AVETE BISOGNO
UPON REQUEST, WE CAN PRODUCE OUR IRONCOMPONENTS IN YOUR CHOICE OF COLOURS

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Iron Art. no.	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E00431316	E00431	I00431	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00411316	E00411	I00441	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0043316	E0043	I0043	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0041316	E0041	I0041	42,4 x 2,0 mm	1200 mm

REGGICORRIMANO ORIENTABILE E DISASSATO
PIVOTABLE HANDRAIL SUPPORT EXTENDED FOR MAXIMUM SECURITY

Completo di piastra di ancoraggio saldata e reggicorrimano disassato e snodato
Complete with flange. Handrail is angled and extended for maximum security, making it difficult to climb over.

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Iron Art. no.	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
		I004520	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0045316	E0045	I0045	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E00452316	E00452		50,8 x 2,0 mm	1200 mm

REGGICORRIMANO ORIENTABILE E DISASSATO
PIVOTABLE HANDRAIL SUPPORT EXTENDED FOR MAXIMUM SECURITY

Completo di piastra di ancoraggio a parete e reggicorrimano disassato e snodato
With wall mounting plate. Handrail is angled and extended for maximum security, making it difficult to climb over.





Montanti a sezione circolare Round section newel posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y
Satinato - Satin Finish					
EM4331005F	EM2331005F	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EM4331007F	EM2331007F	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EM4331205F	EM2331205F	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EM4331207F	EM2331207F	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
EM4421204F	EM2421204F	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm
EM4421005F	EM2421005F	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EM4421007F	EM2421007F	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EM4421205F	EM2421205F	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EM4421207F	EM2421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM4421205F	XM2421205F	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
XM4431205F		43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	170 mm
XM4421205F	XM2421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
XM4431207F		43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	125 mm

Completo di reggicorrimano fisso, supporti per tondini,
piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with fixed handrail, round bar supports,
mounting plate and flange canopy


**NEW**

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y
Satinato - Satin Finish					
EM4331005S	EM2331005S	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EM4331007S	EM2331007S	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EM4331205S	EM2331205S	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EM4331207S	EM2331207S	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
EM4421204S	EM2421204S	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm
EM4421005S	EM2421005S	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EM4421007S	EM2421007S	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EM4421205S	EM2421205S	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EM4421207S	EM2421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM4421205S	XM2421205S	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
XM4431205S		43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	170 mm
XM4421207S	XM2421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
XM4431207S		43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	125 mm

Completo di reggicorrimano snodato, supporti per
tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with pivotable handrail support, round bar
supports, mounting plate and flange canopy

**NEW**

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y
Satinato - Satin Finish					
EM4331005F90	EM2331005F90	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EM4331007F90	EM2331007F90	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EM4331205F90	EM2331205F90	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EM4331207F90	EM2331207F90	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
EM4421204F90	EM2421204F90	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm
EM4421005F90	EM2421005F90	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EM4421007F90	EM2421007F90	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EM4421205F90	EM2421205F90	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EM4421207F90	EM2421207F90	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM4421205F90	XM2421205F90	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
XM4431205F90		43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	170 mm
XM4421207F90	XM2421207F90	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
XM4431207F90		43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	125 mm



Completo di reggicorrimano ad angolo, supporti per
tondini ad angolo, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with fixed handrail support for corners,
round bar supports for corners, mounting plate and
flange canopy



Montanti a sezione circolare Round section newel posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y
Satinato - Satin Finish					
EL4331005F	EL2331005F	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EL4331007F	EL2331007F	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EL4331205F	EL2331205F	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EL4331207F	EL2331207F	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
EL4421204F	EL2421204F	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm
EL4421005F	EL2421005F	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EL4421007F	EL2421007F	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EL4421205F	EL2421205F	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EL4421207F	EL2421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
Lucido - Mirror Polished					
XL4421205F	XL2421205F	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
XL4431205F		43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	170 mm
XL4421207F	XL2421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
XL4431207F		43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	125 mm

Completo di reggicorrimano fisso, supporti per
tondini e piastra di ancoraggio a parete
Complete with fixed handrail support, round bar
supports and wall anchor mounting plate



Art. E113
Art. X113316


NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y
Satinato - Satin Finish					
EL4331005S	EL2331005S	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EL4331007S	EL2331007S	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EL4331205S	EL2331205S	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EL4331207S	EL2331207S	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
EL4421204S	EL2421204S	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm
EL4421005S	EL2421005S	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	170 mm
EL4421007S	EL2421007S	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	125 mm
EL4421205S	EL2421205S	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
EL4421207S	EL2421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
Lucido - Mirror Polished					
XL4421205S	XL2421205S	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm
XL4431205S		43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	170 mm
XL4421207S	XL2421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	125 mm
XL4431207S		43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	125 mm


Completo di reggicorrimano snodato, supporti per
tondini, e piastra di ancoraggio a parete
Complete with pivotable handrail support, round bar
supports and wall anchor mounting plate



Art. E113
Art. X113316



Curvato completo di reggicorrimano
fisso, 7 supporti per tondini, piastra
di ancoraggio e copriflangia
Curved tube, complete with fixed
handrail support, 7 round bar support
and mounting plate with flange canopy



Curvato completo
di reggicorrimano fisso, 6 supporti per
tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with curved tube for fixed handrail
support, round bar support and mounting
plate



Art. E031/S1



NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y
Satinato - Satin Finish					
EK4421006F	EK2421006F	42,4 x 2,0 mm	6	10 mm	170 mm
EK4421206F	EK2421206F	42,4 x 2,0 mm	6	12 mm	170 mm

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø tondini bar diam.	B snodato B pivotable
Satinato - Satin Finish					
EW4421007F	EW2421007F	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	No
EW4421207F	EW2421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	No
EW4421007S	EW2421007S	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	Si - Yes
EW4421207S	EW2421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	Si - Yes



Montanti a sezione circolare Round section newel posts

NEW


AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	Reggicorrimano snodato Pivotable handrail support
Satinato - Satin Finish			
EP43304PF	EP23304PF	33,7 x 2,0 mm	No
EP43304PS	EP23304PS	33,7 x 2,0 mm	Si - Yes
EP44204PF	EP24204PF	42,4 x 2,0 mm	No
EP44204PS	EP24204PS	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes
Lucido - Mirror Polished			
XP44204PF	XP24204PF	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes
XP44304PF		43,0 x 1,5 mm	Si - Yes

Completo di reggicorrimano,
4 supporti per vetro, piastra di ancoraggio
e copriflangia
Complete with handrail support, 4 glass clamps,
mounting plate and flange canopy



QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE
E00912 (PIANTONI LUCIDI X00912) PER VETRO
8 - 10 MM

THESE NEWEL POSTS ARE EQUIPPED
WITH GLASS CLAMPS E00912 (NEWEL
POSTS MIRROR POLISHED X00912)

**NEW**


AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	Reggicorrimano snod. Pivotable handrail supp.
Satinato - Satin Finish			
EP43304PF90	EP23304PF90	33,7 x 2,0 mm	No
EP44204PF90	EP24204PF90	42,4 x 2,0 mm	No
Lucido - Mirror Polished			
XP44204PF90	XP24204PF90	42,4 x 2,0 mm	No
XP44304PF90		43,0 x 1,5 mm	No

Completo di reggicorrimano, 4 supporti per vetro a
90°, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with handrail support, 4 glass clamps with
90° angles, mounting plate and flange canopy




QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE
E00912 (PIANTONI LUCIDI X00912) PER VETRO
8 - 10 MM

THESE NEWEL POSTS ARE EQUIPPED WITH
GLASS CLAMPS E00912 (NEWEL POSTS
MIRROR POLISHED X00912)



ARTEFERRO

**NEW**

QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE
E00912 (PIANTONI LUCIDI X00912) PER VETRO
8 - 10 MM

THESE NEWEL POSTS ARE EQUIPPED
WITH GLASS CLAMPS E00912 (NEWEL
POSTS MIRROR POLISHED X00912)

Completo di reggicorrimano,
2 supporti per vetro, piastra di ancoraggio
e copriflangia
Complete with handrail support, 2 glass clamps,
mounting plate and flange canopy

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	Reggicorrimano snodato Pivotable handrail support
Satinato - Satin Finish			
EP43302PF	EP23302PF	33,7 x 2,0 mm	No
EP43302PS	EP23302PS	33,7 x 2,0 mm	Si - Yes
EP44202PF	EP24202PF	42,4 x 2,0 mm	No
EP44202PS	EP24202PS	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes
Lucido - Mirror Polished			
XP44202PF	XP24202PF	42,4 x 2,0 mm	No
XP44202PS	XP24202PS	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes
XP44302PF	XP24302PF	43,0 x 1,5 mm	No
XP44302PS	XP24302PS	43,0 x 1,5 mm	Si - Yes



Montanti a sezione circolare Round section newel posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	A snodato A Pivotal
Satinato - <i>Satin Finish</i>			
ER43302PFDX	ER23302PFDX	33,7 x 2,0 mm	No
ER43302PSDX	ER23302PSDX	33,7 x 2,0 mm	Si - Yes
ER44202PFDX	ER24202PFDX	42,4 x 2,0 mm	No
ER44202PSDX	ER24202PSDX	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes
Sinistro - Left			
ER43302PFSX	ER23302PFSX	33,7 x 2,0 mm	No
ER43302PSSX	ER23302PSSX	33,7 x 2,0 mm	Si - Yes
ER44202PFSX	ER24202PFSX	42,4 x 2,0 mm	No
ER44202PSSX	ER24202PSSX	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes

Completo di reggicorrimano, 2 supporti per vetro e piastra di ancoraggio a parete
Complete with handrail support, 2 glass clamps, mounting plate and wall mounting plate

QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE E00912 PER VETRO 8 - 10 MM
THESE NEWEL POSTS ARE EQUIPPED WITH GLASS CLAMPS E00912

NEW


AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	A snodato A Pivotal
Satinato - <i>Satin Finish</i>			
ER43304PF	ER23304PF	33,7 x 2,0 mm	No
ER43304PS	ER23304PS	33,7 x 2,0 mm	Si - Yes
ER44204PF	ER24204PF	42,4 x 2,0 mm	No
ER44204PS	ER24204PS	42,4 x 2,0 mm	Si - Yes

Completo di reggicorrimano, 4 supporti per vetro, e piastra di ancoraggio a parete
Complete with handrail support, 4 glass clamps, mounting plate and wall mounting plate

QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE E00912 PER VETRO 8 - 10 MM
THESE NEWEL POSTS ARE EQUIPPED WITH GLASS CLAMPS E00912



ARTEFERRO



LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI SUPPORTI PER VETRO SONO CERTIFICATI DA TÜV, INFATTI HANNO SUPERATO TUTTI I TEST NECESSARI NEL RISPETTO DELLA NORMA EN 12600

MOST OF OUR GLASS HOLDERS ARE CERTIFIED BY TÜV, AS THEY HAVE PASSED ALL THE TESTS REQUIRED BY EN 12600





Montanti a sezione circolare Round section newel posts

NEW

IRON/304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Y	Reggicorrimano snodato Pivotable handrail support	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish						
IM2421204FW	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm	No	Bianco - White
IM2421204FB	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm	No	Nero - Black
IM2421205FW	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm	No	Bianco - White
IM2421205FB	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm	No	Nero - Black
IM2421204SW	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm	Si - Yes	Bianco - White
IM2421204SB	42,4 x 2,0 mm	4	12 mm	210 mm	Si - Yes	Nero - Black
IM2421205SW	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm	Si - Yes	Bianco - White
IM2421205SB	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	170 mm	Si - Yes	Nero - Black

Completo di flangia di ancoraggio,
copriflangia, reggicorrimano e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304
Complete with flange anchor, flange canopy, handrail support and round bar
supports in stainless steel AISI 304




VERNICIATI A POLVERE
POWDER COATED

SU RICHIESTA DI QUALSIASI COLORE
UPON REQUEST, IN YOUR COLOUR
OF CHOICE



Art. E0069

**NEW**

IRON/304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	N° A	Ø A A diam.	Reggicorrimano snodato Pivotable handrail support	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IL2421205FW	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	No	Bianco - White
IL2421205FB	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	No	Nero - Black
IL2421205SW	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	Si - Yes	Bianco - White
IL2421205SB	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	Si - Yes	Nero - Black

Completo di piastra di ancoraggio a parete, reggicorrimano
e supporti per tondini in AISI 304
complete with wall flange anchor, handrail support and round bar
supports in stainless steel AISI 304



VERNICIATI A POLVERE
POWDER COATED


SU RICHIESTA DI QUALSIASI COLORE
UPON REQUEST, IN YOUR COLOUR
OF CHOICE



Art. E030/S



Art. E031



Montanti a sezione circolare


Round section newel posts

NEW

IRON/304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	Reggicorrimano snodato Pivotable handrail support	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish			
IP24202PSW	42,4 x 2,0 mm	Si Yes	Bianco White
IP24202PSB	42,4 x 2,0 mm	Si Yes	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia, reggicorrimano snodato e 2 supporti per vetro in acciaio inox AISI 304

Complete with pivotable handrail support, 2 glass clamps, mounting plate and flange canopy



VERNICIATI A POLVERE
POWDER COATED


SU RICHIESTA DI QUALSIASI COLORE
UPON REQUEST, IN YOUR COLOUR
OF CHOICE

**NEW**

IRON/304 Art. no.	Ø montante Newel post dia.	Reggicorrimano snodato Pivotable handrail support	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish			
IP24204PSW	42,4 x 2,0 mm	Si Yes	Bianco White
IP24204PSB	42,4 x 2,0 mm	Si Yes	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia, reggicorrimano snodato e 4 supporti per vetro in acciaio inox AISI 304

Complete with pivotable handrail support, 4 glass clamps, mounting plate and flange canopy



VERNICIATI A POLVERE
POWDER COATED


SU RICHIESTA DI QUALSIASI COLORE
UPON REQUEST, IN YOUR COLOUR
OF CHOICE

**NEW**

IRON/304 Art. no.	N° reggitondini N° bar holder	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish		
IV2421205FW	5	Bianco White
IV2421205FB	5	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia, reggicorrimano fisso e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304

Complete with flange anchor, flange canopy, fixed handrail support and round bar supports in stainless steel AISI 304



I NOSTRI MONTANTI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI SECONDO LE TUE ESIGENZE



OUR NEWEL POSTS CAN BE PERSONALIZED ACCORDING TO YOUR REQUIREMENTS



Montanti a sezione quadra Square section newel posts

Completo di reggicorrimano snodato,
supporti per tondini e piastra di ancoraggio
Complete with pivotable handrail support,
round bar supports and anchor plate




Art. E006921



Art. 037100

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Dim. Dim.	N° reggit. N° bar holder	Ø rond. bar dia.	A snodato A pivotable
Satinato - Satin Finish					
EQ4301205S	EQ2301205S	□ 30 mm	5	12 mm	Si - Yes
EQ4301205F	EQ2301205F	□ 30 mm	5	12 mm	No
EQ4401205S	EQ2401205S	□ 40 mm	5	12 mm	Si - Yes
EQ4401205F	EQ2401205F	□ 40 mm	5	12 mm	No
Lucido - Mirror Polished					
XQ4301205S	XQ2301205S	□ 30 mm	5	12 mm	Si - Yes
XQ4301205F	XQ2301205F	□ 30 mm	5	12 mm	No
XQ4401205S	XQ2401205S	□ 40 mm	5	12 mm	Si - Yes
XQ4401205F	XQ2401205F	□ 40 mm	5	12 mm	No



completo di reggicorrimano
snodato, supporti per tondini,
piastra di ancoraggio
Complete with pivotable
handrail support, round bar supports
and anchor plate




Art. I006921



SU RICHIESTA POSSIAMO
FORNIRVI I NOSTRI MANUFATTI
NEI COLORI DI CUI AVETE BISOGNO
UPON REQUEST, WE CAN PRODUCE
OUR COMPONENTS IN YOUR
CHOICE OF COLOURS

Iron Art. no.	Dimensioni Dimensions	N° reggit. N° bar holder	Ø rond. bar dia.	A snodato A pivotable	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron					
IQ0301205SW	□ 30 mm	5	12 mm	Si - Yes	Bianco White
IQ0301205FW	□ 30 mm	5	12 mm	No	Bianco White
IQ0401205SW	□ 40 mm	5	12 mm	Si - Yes	Bianco White
IQ0401205FW	□ 40 mm	5	12 mm	No	Bianco White
IQ0301205SB	□ 30 mm	5	12 mm	Si - Yes	Nero Black
IQ0301205FB	□ 30 mm	5	12 mm	No	Nero Black
IQ0401205SB	□ 40 mm	5	12 mm	Si - Yes	Nero Black
IQ0401205FB	□ 40 mm	5	12 mm	No	Nero Black



Completo di flangia di ancoraggio,
reggicorrimano
snodato e supporti per tondini
in acciaio inox AISI 304

Complete with anchor flange, pivotable
handrail support and round bar supports in
stainless steel AISI 304




Art. E037100



VERNICIATI A POLVERE
POWDER COATED
SU RICHIESTA DI QUALSIASI COLORE
UPON REQUEST, IN YOUR COLOUR
OF CHOICE


IRON/304 Art. no.	Dimensioni Dimensions	N° reggit. N° bar holder	Ø rond. bar dia.	A snodato A pivotable	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron					
IQ2301205SW	□ 30 mm	5	12 mm	Si - Yes	Bianco White
IQ2301205FW	□ 30 mm	5	12 mm	No	Bianco White
IQ2401205SW	□ 40 mm	5	12 mm	Si - Yes	Bianco White
IQ2401205FW	□ 40 mm	5	12 mm	No	Bianco White
IQ2301205SB	□ 30 mm	5	12 mm	Si - Yes	Nero Black
IQ2301205FB	□ 30 mm	5	12 mm	No	Nero Black
IQ2401205SB	□ 40 mm	5	12 mm	Si - Yes	Nero Black
IQ2401205FB	□ 40 mm	5	12 mm	No	Nero Black






Montanti a doppio piatto

Double blade newel posts



AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	N° fori per montaggio reggitondini N° holes for assembling of cross bar holders	Y	H
Satinato - Satin Finish				
E00668316	E00668	5	162 mm	964 mm
E00669316	E00669	8	108 mm	964 mm
E01668316	E01668	5	189 mm	1103 mm
E01669316	E01669	8	126 mm	1103 mm
Lucido - Mirror Polished				
X00668316	X00668	5	162 mm	964 mm
X00669316	X00669	8	108 mm	964 mm
X01668316	X01668	5	189 mm	1103 mm
X01669316	X01669	8	126 mm	1103 mm

Barre piatte forate svasate per supporti tondino completo di reggicorrimano snodato e piastra di ancoraggio a pavimento
Plates, drilled and countersunk bars for round bar supports complete with pivotable handrail support and floor anchor plate



AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	N° fori per montaggio reggitondini N° holes for assembling of cross bar holders	Y	H
Satinato - Satin Finish				
E00558316	E00558	5	162 mm	1194 mm
E00559316	E00559	8	108 mm	1194 mm
E01558316	E01558	5	187 mm	1333 mm
E01559316	E01559	8	126 mm	1333 mm


Barre piatte forate svasate per supporti tondino completo di reggicorrimano snodato e piastra di ancoraggio a parete
Plates, drilled and countersunk bars for round bar supports complete with pivotable handrail support and wall anchor plate



Supporti Tondino per Montanti a Doppio Piatto

Round Bar Supports for Double Blades Newel Posts

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Foro Hole
E01316	E01	Ø 8,2 mm
E02316	E02	Ø 10,2 mm
E03316	E03	Ø 12,2 mm
E04316	E04	Ø 14,2 mm
E05316	E05	Senza foro - Without hole






Montanti a doppio piatto
Double blade newel posts

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Iron Art. no.	N° reggit. N° bar holder	Per tondini Ø For bar diam.	X	Y
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron						
E00460316	E00460		4	8 mm	240 mm	200 mm
E004607316	E004607		7	8 mm	165 mm	125 mm
E00461316	E00461		9	8 mm	100 mm	140 mm
E00462316	E00462		4	10 mm	240 mm	200 mm
E004627316	E004627		7	10 mm	165 mm	125 mm
E00463316	E00463		9	10 mm	100 mm	140 mm
E00464316	E00464	I00464	4	12 mm	240 mm	200 mm
E004647316	E004647		7	12 mm	165 mm	125 mm
E000465316	E000465	I00465	9	12 mm	100 mm	140 mm

Completo di reggicorrimano snodato, base di ancoraggio snodata
Complete with pivotable handrail support, pivotable anchor base

I TONDINI VENGONO BLOCCATI A PRESSIONE TRA I DUE PIATTI IN ACCIAIO
THE ROUND BARS COME PRESSURE BLOCKED BETWEEN TWO STEEL PLATES

DA COMBINARE CON PIASTRA DI ANCORAGGIO E016, COPRIFLANGIA E0192 E VITE E032
TO BE COMBINED WITH SCREW FLANGE E016, FLANGE CANOPY E0192 AND SCREW E032



Montanti Speciali


Special Design Newel Posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	N° reggit. N° bar holder	Ø tondini bar diameter	Y	H	Reggicorrimano disassato Misaligned handrail support
Satinato - Satin Finish						
EA4001206S	EA2001206S	6	Ø 12 mm	120 mm	1000 mm	Si - Yes
EA4001206F	EA2001206F	6	Ø 12 mm	120 mm	1100 mm	No
EA4001208S	EA2001208S	8	Ø 12 mm	100 mm	1000 mm	Si - Yes
EA4001208F	EA2001208F	8	Ø 12 mm	100 mm	1100 mm	No

Completo di reggicorrimano snodato, supporti per tondini,
piastra di ancoraggio

Complete with pivotable handrail support, round bar supports and
anchor plate





NEW

IRON/304 Art. no.	N° reggitondini N° bar holder	Ø tondini bar diameter	Y	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish				
IB2001204SW	4	Ø 12 mm	190 mm	Bianco - White
IB2001204SB	4	Ø 12 mm	190 mm	Nero - Black
IB2001205SW	5	Ø 12 mm	170 mm	Bianco - White
IB2001205SB	5	Ø 12 mm	170 mm	Nero - Black

Platte, complete di flangia di ancoraggio, reggicorrimano snodato e
supporti per tondini in acciaio inox AISI 304

Plates, complete with anchor flange, pivotable handrail support and
round bar supports in stainless steel AISI 304



I NOSTRI MONTANTI
POSSONO ESSERE
PERSONALIZZATI
SECONDO LE TUE
ESIGENZE



OUR NEWEL POSTS
CAN BE
PERSONALIZED
ACCORDING TO
YOUR
REQUIREMENTS


Montanti Speciali

Special Design Newel Posts

NEW

IRON/304 Art. no.	N° reggitond. N° bar holder	Ø tondini bar diameter	Y	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish				
ID2001206SW	6	Ø 12 mm	110 mm	Bianco White
ID2001206SB	6	Ø 12 mm	110 mm	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, reggicorrimano da saldare e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304
Complete with anchor flange, handrail to be welded and round bar supports in stainless steel AISI 304


EXTRA STRONG**NEW**

IRON/304 Art. no.	N° reggitond. N° bar holder	Y	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish			
IE20004PFW	6	470 mm	Bianco White
IE20004PFB	6	470 mm	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, corrimano da saldare e supporti per vetro in acciaio inox AISI 304
Complete with anchor flange, handrail support to be welded and stainless steel glass supports AISI 304

EXTRA STRONG

QUESTI PIANTONI MONTANO PINZE E00912 PER VETRO 8 - 10 MM
THESE NEWEL POSTS ARE EQUIPPED WITH GLASS CLAMPS E00912

**NEW**

IRON/304 Art. no.	N° reggitondini N° bar holder	Ø tondini bar diameter	Y	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish				
IC2001205SW	5	Ø 12 mm	170 mm	Bianco White
IC2001205SB	5	Ø 12 mm	170 mm	Nero Black
IC2001207SW	7	Ø 12 mm	125 mm	Bianco White
IC2001207SB	7	Ø 12 mm	125 mm	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, reggicorrimano snodato e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304
Complete with anchor flange, pivotable handrail support and round bar supports in stainless steel AISI 304


EXTRA STRONG**NEW**

IRON/304 Art. no.	Spessore vetro Glass Thickness	Reggic. snodato Pivotable handrail sup.	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish			
IG20004PSW	da/from 6 a/to 15 mm	Sì Yes	Bianco White
IG20004PSB	da/from 6 a/to 15 mm	Sì Yes	Nero Black
IG20004PFW	da/from 6 a/to 15 mm	No	Bianco White
IG20004PFB	da/from 6 a/to 15 mm	No	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio, reggicorrimano e supporti per vetro in acciaio inox AISI 304. Piatte laterali in ferro verniciato
Complete with flange anchor, handrail support and glass supports in stainless steel AISI 304. Lateral plates in painted iron



VERNICIATI A POLVERE
POWDER COATED
SU RICHIESTA DI QUALSIASI COLORE
UPON REQUEST, IN YOUR COLOUR OF CHOICE



Montanti Speciali

Special Design Newel Posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Spessore vetro Glass Thickness	Reggic. snodato Pivotable handrail sup.
Satinato - Satin Finish			
EH40004PS	EH20004PS	da/from 6 a/to 15 mm	Si Yes
EH40004PF	EH20004PF	da/from 6 a/to 15 mm	No

Completo di flangia di ancoraggio,
reggicorrimano e supporti per vetro
Complete with anchor flange, handrail support
and glass supports



NEW

IRON/304 Art. no.	Spessore vetro Glass Thickness	Y	A snodato A pivotable	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron Satinato - Satin Finish				
IF20004PSW	da/from 6 a/to 15 mm	550 mm	Si Yes	Bianco White
IF20004PSB	da/from 6 a/to 15 mm	550 mm	Si Yes	Nero Black
IF20004PFW	da/from 6 a/to 15 mm	550 mm	No	Bianco White
IF20004PFB	da/from 6 a/to 15 mm	550 mm	No	Nero Black

Piatte complete di flangia di ancoraggio,
reggicorrimano e supporti per vetro
in acciaio inox AISI 304

Plates complete with anchor flange,
handrail support and glass supports
in stainless steel AISI 304



ARTEFERRO



NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Spessore vetro Glass Thickness	A snodato A pivotable
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron Satinato - Satin Finish			
EN400100PS	EN200100PS	10 mm	Si Yes
EN400100PF	EN200100PF	10 mm	No
EN400120PS	EN200120PS	12 mm	Si Yes
EN400120PF	EN200120PF	12 mm	No

Completo di flangia di ancoraggio,
reggicorrimano e guarnizioni in gomma per vetro
Complete with anchor flange, handrail support
and rubber gaskets for glass



IL VETRO PASSA
ATTRAVERSO
IL PIANTONE.
THE GLASS
CROSSES OVER
NEWEL POST



Montanti Speciali


Special Design Newel Posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Spessore vetro Glass Thickness
Satinato - <i>Satin Finish</i>		
EO40004PF	EO20004PF	da/ from 6 a/ to 15 mm

Completo di flangia di ancoraggio,
corrimano da saldare e supporti per
vetro


Complete with anchor flange, han-
drail to be welded and glass supports



Iron Art. no.	AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Spess. vetro Glass Thick.	Y
Ferro Zincato Verniciato - <i>Galvanized Painted Iron</i> Satinato - <i>Satin Finish</i>				
IJ20004PFW (Bianco-White)	EJ40004PF	EJ20004PF	da/ from 6 a/ to 15 mm	550 mm
IJ20004PFB (Nero-Black)			da/ from 6 a/ to 15 mm	550 mm

Completo di flangia di ancoraggio,
supporto corrimano e supporti per vetro

Complete with anchor flange, handrail support
and glass supports



ARTEFERRO



Montanti Speciali

Special Design Newel Posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Spessore vetro Glass Thickness
Satinato - Satin Finish		
ES40004PF	ES20004PF	da/from 6 a/to 15 mm



Completo di flangia di ancoraggio,
corrimano da saldare e supporti per vetro
Complete with anchor flange,
handrail to be welded and glass supports



NEW

Iron Art. no.	Spess. vetro Glass Thick.	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron		
IS40004PFW	da/from 6 a/to 15 mm	Bianco White
IS40004PFB	da/from 6 a/to 15 mm	Nero Black

Completo di flangia di ancoraggio,
corrimano da saldare e supporti per vetro
Complete with anchor flange, handrail
to be welded and glass supports



ARTEFERRO



Montanti Speciali



Special Design Newel Posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø tondini bar diameter	N° reggitondini N° bar holders	Y
Satinato - Satin Finish				
EX40012011S	EX20012011S	12 mm	11	105 mm


Completo di flangia di ancoraggio,
corrimano da saldare, barra forata
per supportare i tondini

Complete with anchor flange, handrail support to be
welded and drilled bar for round bar supports




NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø tondini bar diameter	N° reggitondini N° bar holders	Y
Satinato - Satin Finish				
ET4001206F	ET2001206F	12 mm	6	130 mm



Completo di flange di ancoraggio,
reggicorrimano, barre forate per supportare i tondini
Complete with anchor flange, handrail support and
drilled bars for round bar supports

DUE Montanti in UNO
TWO NEWEL POSTS IN ONE



I NOSTRI MONTANTI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI SECONDO LE TUE ESIGENZE



OUR NEWEL POSTS CAN BE PERSONALIZED ACCORDING TO YOUR REQUIREMENTS

Montanti Speciali



Special Design Newel Posts

NEW

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø tondini bar diam.	N° reggitondini N° bar holders
Satinato - Satin Finish			
EZ4001206S	EZ2001206S	12 mm	6

Completo di flangia di ancoraggio a parete, corrimano da saldare, barra forata per supportare i tondini



Complete with wall anchor flange, handrail to be welded and drilled bar for round bar supports

**NEW**

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø tondini bar diam.	N° reggitondini N° bar holders
Satinato - Satin Finish			
EY4001206F	EY2001206F	12 mm	6

Completo di flangia di ancoraggio, corrimano da saldare, barra forata per supportare i tondini



Complete with anchor flange, handrail to be welded and drilled bar for round bar supports

**NEW**

AISI 316 Art. no.	AISI 304 Art. no.	Ø tondini bar diam.	N° reggitondini N° bar holders
Satinato - Satin Finish			
EU4001207F	EU2001207F	12 mm	7

Completo di flangia di ancoraggio, corrimano da saldare regolabile in altezza, barra forata per supportare i tondini

Complete with anchor flange, handrail support to be welded and adjustable in height and drilled bar for round bar supports



AISI 304  E001 Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm E0011 Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm	AISI 316  E450 Ø 42,4 x 2,0 mm E2001 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 316  E451 Ø 42,4 x 2,0 mm E2011 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 316  E446 Ø 42,4 x 2,0 mm E4464 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 316  E455 Ø 42,4 x 2,0 mm E2061 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 303  E01151 Ø 42,4 x 2,0 mm E0115 Ø 33,7 x 2,0 mm
AISI 304  E005 Ø 12 x 3000 mm E005/6000 Ø 12 x 6000 mm	AISI 303  E0069 Ø 42,4 x 2,0 mm E006911 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 303  E030/S Ø 42,4 x 2,0 mm E0301 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 303  E031/S1 Ø 42,4 x 2,0 mm E0311 Ø 33,7 x 2,0 mm	AISI 304  E0223 Ø 42,4 mm Ø 33,7 mm	AISI 316  E491 Ø 42,4 x 2,0 mm E490 Ø 33,7 x 2,0 mm
E690/G  E691 E690 E692	AISI 304  E600 Ø 45 mm	AISI 304  E4265 Ø 45 mm	CHIEDICI IL NOSTRO CATALOGO COMPLETO ASK FOR OUR COMPLETE CATALOGUE ARTEFERRO INOX® 400 pagine e oltre 3000 articoli a tua disposizione 400 pages and more than 3000 items at your disposal ART. 3005/56		
E4260  AISI 304 E0224	AISI 304  E6080	E600/T  E600/T	AISI 304  Vetro - Glass 12 mm ÷ 17,52 mm E2000100	AISI 304  Vetro - Glass 12 mm ÷ 17,52 mm E2100100	AISI 304  Vetro - Glass 8 mm ÷ 12, 76 mm E2200100

NEW

glassu®

by **ind.i.a.**

RIVOLUZIONARIO SISTEMA PER PARAPETTI IN VETRO
REVOLUTIONARY SYSTEM FOR GLASS RAILINGS



GLASS U Ridefinisce completamente il concetto di Ringhiere in vetro.

Il montaggio è semplicissimo e veloce infatti è stato studiato per rispondere alle esigenze dell'installatore.

Il sistema di fissaggio non prevede l'utilizzo di cementi, questo facilita di molto la sostituzione del vetro dove necessario.


GLASS U a new concept for glass railing. It is extremely easy and fast to install, since it was conceived expressly for easy installing.

This system does not require the use of concrete during installation.


This allows for easy replacement of glass.




DA VINCI CLAMP SYSTEM



Da Vinci Clamp ha un'ancoraggio intercambiabile che ti permette di adattarlo a qualsiasi tubo.
Da Vinci Clamp has an interchangeable clamp that can be used with almost any tube.



Ha una chiusura laterale che lo trasforma in un supporto per vetro singolo.
It has a lateral locking that transform it in to a single glass support.



L'ancoraggio mobile permette di ruotare i vetri rispetto al montante.
The movable clamp permits rotation of the glass round the post.

1 PINZA VETRO
8 SOLUZIONI DIVERSE

1 GLASS CLAMP
8 WAYS TO USE IT



Art. E00840



NEW

Aspetta, non è tutto. Wait, that's not all.

Se quello che cerchi
non è qui noi possiamo farlo
apposta per te!

If you can't find
what you need,
we can make
it specially for you!



VIA VICENZA, 6/14
36034 MALO (VICENZA) ITALY
TEL. (+39) 0445 580 580
FAX (+39) 0445 580 874
E-mail: india@arteferro.com
www.arteferro.com - www.arteferroinox.com
www.ironews.com - www.ilgrandefabbro.com

indital® U.S.A.
7947 MESA ROAD - HOUSTON
TEXAS 77028 - U.S.A.
PHONE: (+1) (713) 694-6065 / 1-800-772-4706
FAX: (+1) (713) 694-2055
www.indital.com - forings@indital.com

ARTEFERRO Miami L.L.C. U.S.A.
2955 N.W. 75th STREET
MIAMI, FLORIDA 33147 - USA
PHONE: (+1) (305) 836-9232 / 1-877-723-6743
FAX: (+1) (305) 836-4113
www.arteferromiami.com info@arteferromiami.com

ARTEFERROSUD S.R.L. SOUTH ITALY
Via Piano Alvanello 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV)
Tel. (+39) 0825 68 00 81
Fax (+39) 0825 68 34 98
(Per Campania - Puglia - Calabria - Basilicata - Molise)
www.arteferrosud.it info@arteferrosud.it

ind.i.a. FRANCE S.A.L.
Z.A.E. LA BAUME RN 113 - 34290 SERVIAN FRANCE
TEL. (+33) (0) 4.67.39.42.81 (lignes groupées)
Fax (+33) (0) 4.67.39.20.90
www.franceindia.com
france.india@wanadoo.fr

ind.i.a. ESPAÑA S.L.
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID) - ESPAÑA
C/. ABEDUL, 43 - Polígono "EL GUJAR"
TEL. (+34) (91) 8701897 - 8700819
FAX (+34) (91) 8700820
info@arteferro.es www.arteferro.es

ARTEFERRO Dohomont d.o.o. HRVATSKA
SIRKOVIŠE bb 40324 GORICAN - HRVATSKA
PHONE (+385) (0)40 602-222
Fax PHONE (+385) (0)40 602-330
www.arteferro-dohomont.hr
info@arteferro-dohomont.hr

Mobilforge S.A. ROMANIA
Targoviste - Romania Soseaua Gaesti, (sat Calanu)
Judetul Dambovita
Tel. 004) 0751060204, (004)0745395590
Fax (004)0745731210
E-mail: info@mobilforge.com

000 "ARTEFERRO Russia" RUSSIA
603092 Nizhny Novgorod (Russia)
Moskovskoe shosse, 320 B
TEL. (+7) (831) 296-19-99 FAX: (+7) (831) 279-28-63
www.arteferro.ru - www.arteferrorussia.com
info@arteferrorussia.com

ARTEFERRO Ukraina UKRAINE
5, AVTOPARKOVA, 02660 Kiev - Ukraine
Tel.: (+38) (044) 4920331
Fax: (+38) (044) 4920332
E-mail: arteferroukraina@svitonline.com
www.arteferroukraina.com

ind.i.a. POLAND Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa POLAND
Tel +48 (22) 397-79-40
Fax +48 (22) 397-21-55
info@indiapoland.com - www.indiapoland.com

ARTEFERRO Monterrey S.A. DE C.V. MEXICO
Av. E. Martínez Lara # 117 Parque Industrial MILIMEX
Carretera Sta. Rosa Km. 3 Apodaca,
Nuevo León C.P. 66637
Teléfono: (81) 1295-5094 / 1295-5095
Fax: (81) 1295-5097
info@arteferromonterrey.com
www.arteferromonterrey.com

ind.i.a. BRASIL Ltda
RUA PADRE FELJO, 480 CEP 95190-000
SÃO MARCOS / RS BRASIL
TEL. - FAX (+55) (0) 54 32911416
www.arteferrobrazil.com.br
arteferro@arteferrobrazil.com.br

ARTEFERRO Argentina S.A. ARGENTINA
Suarez 760
(1162) Capital Federal Buenos Aires
Republica Argentina
TEL./Fax (+54) 11 43012637

ARTEFERRO Chile S.A. CHILE
LOS ARRAYANES 250, COMUNA DE COLINA,
SANTIAGO DE CHILE

ARTEFERRO BOTNIC INTERNATIONAL LTD NIGERIA
Block C/5 Lagos State small scale Industrial Estate,
Fatai Alere Way, Matori, Lagos
Tel. 00234 1 891 4155 - 00234 1 2799 093-4
www.arteferrobotnic.com
info@arteferrobotnic.com

