


SCHEDA TECNICA N. 24

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE VARIATI SENZA IMPEGNO DI PREAVVISO




- RIFERIMENTI -

- *mod. 188B*
- *mod. 188L*
- *mod. 191*
- *mod.*

SCHEDA TECNICA N. 25

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE VARIATI SENZA IMPEGNO DI PREAVVISO



- RIFERIMENTI -

- *mod. 190B*
- *mod. 190L*
- *mod. 192*
- *mod.*



Mod. 188B

Carrello a 2 piani in lamiera con bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva

SCHEDA TECNICA N. 24

mod.	A	B	C	H	portata
188B/500	500	800	640	895	Kg 150
188B/600	600	1000	640	920	Kg 200
188B/700	700	1200	640	920	Kg 200
188B/800	800	1400	640	980	Kg 250

Mod. 188L

Carrello a 2 piani in lamiera senza bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva

SCHEDA TECNICA N. 24

mod.	A	B	C	H	portata
188L/500	500	800	640	875	Kg 150
188L/600	600	1000	640	900	Kg 200
188L/700	700	1200	640	900	Kg 200
188L/800	800	1400	640	960	Kg 250





190B

Mod. 190B

Carrello a 3 piani in lamiera con bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva

SCHEDA TECNICA N. 25

mod.	A	B	C	H	portata
190B/500	500	800	300	895	Kg 200
190B/600	600	1000	300	920	Kg 300
190B/700	700	1200	300	920	Kg 300
190B/800	800	1400	300	980	Kg 400

Mod. 190L

Carrello a 3 piani in lamiera senza bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva

SCHEDA TECNICA N. 25

mod.	A	B	C	H	portata
190L/500	500	800	300	875	Kg 200
190L/600	600	1000	300	900	Kg 300
190L/700	700	1200	300	900	Kg 300
190L/800	800	1400	300	960	Kg 400



190L



191

Mod. 191

Carrello a 2 piani in lamiera con bordi di contenimento struttura leggera adatto per piccoli carichi ruote in gomma piena tutte girevoli

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva

SCHEDA TECNICA N. 24

mod.	A	B	C	H	portata
191	400	700	640	850	Kg 100

Mod. 192

Carrello a 3 piani in lamiera con bordi di contenimento struttura leggera adatto per piccoli carichi ruote in gomma piena tutte girevoli

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva

SCHEDA TECNICA N. 25

mod.	A	B	C	H	portata
192	400	700	300	850	Kg 150



192