



12
08

OMCN
S.p.A.

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA E BINDE IDRAULICHE

HYDRAULIC BOTTLE JACKS AND HYDRAULIC BINDA

CRICS A BOUTEILLE HYDRAULIQUES ET BINDA HYDRAULIQUE

HYDRAULISCHE WAGENHEBER

UND MASCHINENHEBER

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA:

I sollevatori sono dotati tutti di vite escluso gli art. 125 - 125/A - 130/A.

BOTTLE HYDRAULIC JACKS: The jacks are all fitted with screw, art. 125 - 125/A - 130/A excepted.

CRICS A BOUTEILLE: Les crics sont munis de vis, à l'exception des art. 125 - 125/A - 130/A.

WAGENHEBER: Die Wagenheber sind mit einer Verlängerungsspindel ausgestattet, ausgenommen Artikel 125 - 125/A - 130/A.



Art. 125
Art. 125/A

ART.	125	125/A
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 3	Ton. 3
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 200	mm. 240
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Hub:	mm. 125	mm. 160
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 4,8	Kg. 5,2



Art. 126
Art. 126/B

ART.	126	126/B
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 5	Ton. 5
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 220	mm. 275
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 140	mm. 195
+ Vite - + Screw - + Vis - + Spindel:	mm. 125	mm. 160
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 5,5	Kg. 6,5



Art. 126/A

ART.	126/A
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 5
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 190
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 105
+ Vite - + Screw - + Vis - + Spindel:	mm. 75
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 5



Art. 127
Art. 127/A

ART.	127	127/A
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 10	Ton. 10
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 240	mm. 310
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 150	mm. 225
+ Vite - + Screw - + Vis - + Spindel:	mm. 125	mm. 175
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 8	Kg. 9,8



Art. 128

ART.	128
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 15
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 245
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 150
+ Vite - + Screw - + Vis - + Spindel:	mm. 120
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 10



Art. 129 Art. 129/A

ART.	129	129/A
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 20	Ton. 25
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 285	mm. 285
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 165	mm. 165
+ Vite - + Screw - + Vis - + Spindel:	mm. 125	mm. 125
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 18	Kg. 19



Art. 130

ART.	130
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 30
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 295
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 165
+ Vite - + Screw - + Vis - + Spindel:	mm. 125
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 25



Art. 130/A

ART.	130/A
Portata max. - Max. capacity - Portée max. - Max Tragkraft:	Ton. 50
Alt. chiuso - Closed piston height - Hauteur piston fermé - Höhe geschlossen:	mm. 270
Corsa pistone - Piston stroke - Course du piston - Piston stroke - Hub:	mm. 160
Peso - Weight - Poids - Eigengewicht:	Kg. 53

BINDA IDRAULICA cap. 5 ton.

Può essere fornita in tre diversi modi:

Hydraulic BINDA cap. 5 ton.

It can be supplied in three different ways:


Altezza min. - Min. height - Hauteur min. - Min Höhe:	30 mm.
Altezza max. - Max. height - Hauteur max. - Max Höhe:	170 mm.

BINDA hydraulique cap. 5 ton.

Elle peut être livrée en trois différentes façons:

Maschinenheber (Kapazität 5 t).

Erhältlich in 3 Varianten:




Art. 130/B

Binda idraulica.
 Hydraulic Binda.
 Binda hydraulique.
 Hydraulischer Maschinenheber.



Art. 130/C

Binda con pompa idropneumatica.
 Binda complete with hydropneumatic pump.
 Binda avec pompe hydropneumatique.
 Maschinenheber mit hydropneumatischer Pumpe.



Art. 130/D

Binda idraulica comandata a distanza.
 Hydraulic Binda with remote control.
 Binda hydraulique avec commande à distance.
 Hydraulischer Maschinenheber mit einer Abstandsbedienung.